

# Impresora HP Designjet serie 4500

Para más información: [www.plotter-hp.com](http://www.plotter-hp.com)



Maximice su productividad con la impresora HP Designjet 4500: su gran capacidad de entrada y de salida para una operación sin intervención manual y el escaneo/copiado de alto desempeño opcional hacen que sea el sistema ideal de producción a color para aplicaciones técnicas.

## Producción a color sin intervención manual a bajo costo

- **Gran capacidad de entrada y de salida.** La impresora HP Designjet 4500 tiene una gran capacidad de entrada flexible, con dos rollos que permiten utilizar diferentes tipos y tamaños de papel, así como una rápida alternancia automática de rollos y admisión de rollos largos de hasta 500 pies (EE. UU.) y hasta 175 metros (Europa). También presenta gran capacidad de salida, con un grapador opcional con alisado y apilado de hasta 200 plots.
- **Nuevo cartucho de tinta negra HP 90 extra-grande de 775cc y Multipack de cartuchos de 3 tintas.** La HP Designjet serie 4500 proporciona mayor practicidad y menores interrupciones para ambientes que producen un alto volumen de dibujos de línea. Los Multipacks y Value Packs de cartuchos de 3 tintas para cada color disminuyen los costos generales de la impresora.
- **No se necesita realizar cortes con los pequeños márgenes de impresión.** Impresiones listas para usar: la impresora HP Designjet 4500 crea impresiones CAD con márgenes de 0,2 pulgadas/5 mm, por lo que no hay necesidad de realizar cortes.
- **Bajos costos de soporte.** Cuento con la renombrada confiabilidad de las impresoras y los consumibles de HP que reducen sus costos de soporte y aumentan el tiempo de productividad.

## Excelentes líneas e imágenes

- **Líneas precisas y alta calidad de imagen.** Con la capacidad de ofrecer hasta 2400 x 1200 dpi y precisión de línea de 0,1%, la impresora HP Designjet 4500 crea imágenes nítidas de calidad profesional. Y las patentadas tintas a color a base de colorantes y las tintas negras a base de pigmentos HP producen líneas e imágenes precisas para perfeccionar el trabajo.
- **Tecnologías de color profesional HP.** La impresora HP Designjet 4500 le ayuda a obtener los colores correctos en la primera impresión empleando una gama de tecnologías de colores de HP, incluyendo: impresión sRGB optimizada y AdobeRGB, color de circuito cerrado, TIFF y JPEG con perfiles ICC integrados, emulación offset, HP CMYK Plus, compensación de puntas negras y calibración Pantone (sólo PS).
- **Excepcional calidad de impresión lograda con el papel HP.** El papel bond para inyección de tinta universal HP posee una blancura de primera línea en el sector ofreciendo papel bond de valor con una nítida resolución de línea e impresiones de alto contraste de color. Utilice papel mate de súper gramaje extra HP Plus que ofrece gráficos fotográficos realistas sin curvatura a velocidades de impresora productivas y a un precio asequible y papel fotográfico de secado instantáneo universal HP para laminación inmediata y procesamiento post-impresión, que ahorran tiempo y dinero.



## Duplique su capacidad de impresión

- **HP Double Swath Technology (Tecnología de Doble Barrido): duplique el desempeño a color y en blanco y negro.<sup>1</sup>** Dos cabezales de impresión de larga vida útil para cada color ofrecen un ancho de barrido de impresión y una mayor frecuencia de disparo que permiten una impresión rápida. Obtenga dos impresiones de tamaño D/A1 a color y en blanco y negro en menos de 1 minuto<sup>2</sup>. El procesador integrado ofrece un rápido procesamiento e impresión simultánea de hasta 100 impresiones de tamaño D/A1 por hora.<sup>3</sup>
- **Impresión multiarchivo sin controladores.** Ahorre tiempo con el flujo de trabajo de impresión multiarchivo sin controladores que es independiente del sistema operativo y requiere simplemente una conexión TCP/IP y un navegador Web estándar. Experimente el soporte para un amplio conjunto de formatos, incluyendo TIFF, JPEG, CALS/G4, HP-RTL, HP-GL/2, así como Adobe® PostScript Nivel 3 y PDF 1.5 que le ayudan a finalizar cualquier trabajo de modo rápido y preciso.
- **Procesamiento rápido y simultáneo.** Experimente un procesamiento e impresión rápido y simultáneo gracias al procesador integrado. Esta robusta serie viene equipada con 256 MB de memoria que puede ser expandida hasta 512 MB para obtener un excelente desempeño en los trabajos más complejos.

## Solución integrada de fácil uso

- **Sistema de copiado integrado.** El sistema de copiado integrado de la HP Designjet 4500mfp ofrece impresión en tiempo real, información sobre cola de impresión y papel en la interfaz de usuario del escáner, junto con conteo de copias en la impresora y capacidad de prioridad de trabajos de copia.
- **Extraordinario desempeño de copiado y escaneo.** Con velocidades de escaneo de 3 pulgadas por segundo a color y 10 pulg. por segundo en blanco y negro, 2 impresiones de tamaño D/A1 en menos de 1 minuto<sup>3</sup>, y una excelente calidad de imagen (resolución óptica de 508 dpi), la HP Designjet 4500mfp proporciona un extraordinario desempeño de copiado y escaneo.
- **Administración remota de la impresora y soporte de conteo extendido.** La impresora HP Designjet 4500 viene con servidor Web incorporado HP, lo que le permite administrar de manera remota la impresora, la tinta y el uso de medios de impresión. Además, es posible generar informes de uso detallados por trabajo, usuario, proyecto o incluso por tipo de impresión y enviarlos automáticamente para supervisión de uso remoto o facturación fácil y precisa.

<sup>1</sup> Comparado con cualquier impresora HP Designjet series 600/700/800/1000



<sup>2</sup> Tiempo de impresión mecánica. La velocidad indicada es la velocidad de impresora máxima; las velocidades pueden variar según las condiciones de impresión.

<sup>3</sup> Impresión multicopias; tiempo total de impresión.



# Impresora HP Designjet serie 4500

1. Consumibles de tinta de 225 y 400 ml para CMY, y de 400 y 775ml para Negro (K).
2. Acepta 2 rollos de papel con un soporte de rollo largo de hasta 575 pies/175 m.
3. Panel frontal con animaciones de fácil uso.
4. Consistencia de colores y correspondencia de pantalla a impresión con tecnologías HP Professional Color.
5. Los pares de cabezales de impresión en el carril significan que la impresora HP Designjet 4500 tiene el doble de capacidad de impresión que los modelos anteriores.\*
6. Servidor Web incorporado HP para envío de archivos sin controladores, administración de cola de impresión, visualización previa, estado de impresora y consumibles y notificación de errores.
7. Servidor de impresión HP Embedded Jetdirect 10/100BT + 2 puertos IEEE1394 (FireWire).
8. Puerto EIO para tarjetas Jetdirect opcionales.
9. Procesador integrado para impresión y procesamiento simultáneos. Memoria de 256 MB expansible a 512 MB y disco duro de 40 GB.
10. Equipado con una bandeja estándar con capacidad para 25 impresiones de tamaño D/A1. Grapador opcional con recurso de alisamiento y apilado de hasta 200 plots.



Comparado con cualquier impresora HP Designjet series 600/700/800/1000



Cartucho de tinta negra HP grande



Rollo de papel HP largo



Márgenes de 5 mm



HP Double Swath Technology (Tecnología de doble barrido)

## Impresora HP Designjet 4500

- Hasta 42"/1.067 mm de ancho
- Resolución máxima de 2400 x1200 dpi
- Dos rollos de papel con soporte para rollos largos de hasta 575 pies/175 metros
- Consumibles de tinta de 225 y 400 ml para CMY y de 400 y 775 ml para negro (K)
- Procesador integrado y memoria de 256 MB, expansible hasta 512 MB. Disco duro de 40 GB
- Soporte para HP-GL/2, HP RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

## Impresora HP Designjet 4500ps

Todas los recursos del modelo 4500, más:

- RIP integrado para Adobe® PostScript® nivel 3, Adobe® PDF 1.5

## Impresora HP Designjet 4500mfp

Todas los recursos del modelo 4500, más:

- RIP integrado para Adobe® PostScript® nivel 3, Adobe® PDF 1.5
- Escáner HP Designjet 4500

## Accesorios opcionales

- Apilador HP Designjet 4500
- Escáner HP Designjet 4500 (viene como estándar con la HP Designjet 4500mfp)
- Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit
- HP Designjet 4500 – Eje de aliment. de rollos de 42 pulgadas/1.067 mm
- Tarjeta USB 2.0 de alta velocidad
- Actualización de memoria de 256 MB
- Tarjeta LAN para HP Jetdirect 620n

## Servicio técnico y soporte opcional

- Servicio de instalación HP (1 unidad)
- Servicio de instalación en red HP (1 unidad)
- Soporte de hardware HP en el local, al siguiente día útil, 3 años
- Soporte de hardware HP, respuesta en 4 horas, 9x5 en el local, 3 años
- Soporte de hardware HP en el local, 13x5, respuesta en 4 horas, 3 años
- Soporte de hardware HP en el local, al siguiente día útil, 1 año post-garantía
- Soporte de hardware HP en el local el mismo día, 9x5, respuesta en 4 horas, 1 año de post-garantía
- Respuesta HP en 4 horas, 13x5

"Con la Designjet 4500, no se necesita verificar constantemente la impresora y es posible aprovechar el tiempo para otras tareas. Gracias a esto, ahorramos entre 6 y 12 horas a la semana."

John Jury,  
Director, Reprographix

## Plena flexibilidad de la impresora HP Designjet 4500



Impresora HP Designjet 4500/4500ps



Impresora HP Designjet 4500/4500ps + apilador opcional



HP Designjet 4500mfp



HP Designjet 4500mfp + apilador opcional



### Más recursos con la HP Designjet 4500mfp

Con velocidades de escaneo de 3 pulgadas por segundo a color y 10 pulgadas por segundo en blanco y negro, 2 impresiones de tamaño D/A1 en menos de 1 minuto (\*) y una excelente calidad de imagen (resolución óptica de 508 dpi), la impresora HP Designjet 4500 proporciona un extraordinario desempeño de copiado y escaneo.

El sistema de copiado integrado de la Designjet ofrece impresión en tiempo real, información sobre cola de impresión y papel en la interfaz de usuario del escáner, junto con conteo de copias en la impresora y capacidad de prioridad de trabajos de copiado.

La integración con la impresora posibilita una excelente calidad y desempeño de copiado.

Pantalla táctil de fácil uso, sencilla calibración de colores y fácil configuración de impresión para juegos de impresión hacen que el escaneo y el copiado sean excepcionalmente simples para el usuario.

Es fácil de integrar con un conjunto variado de aplicaciones de terceros de primera línea en el sector como escaneo, conversión de trama a vector o administración de documentos.

\* Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo Rápido en papel para inyección de tinta brillante blanco HP (Bond). La velocidad indicada es la velocidad de impresora máxima.

### Apilador HP Designjet 4500 (opcional)

El apilador HP Designjet 4500 almacena hasta 200 plots de tamaño D/A1 o E/A0 y los alisa automáticamente, manteniéndolos organizados hasta que los recoja. Impresión de tiradas sin intervención manual durante el horario comercial, lo que le permite aprovechar mejor el tiempo, o durante la noche.

Libere al equipo de producción para que trabaje en varios proyectos al mismo tiempo. El apilador HP Designjet 4500 maneja grandes trabajos de impresión en blanco y negro o a color sin intervención manual. La impresión sin intervención manual permite que los usuarios aprovechen mejor el tiempo.

Ahorre tiempo y almacene sus impresiones valiosas y de gran impacto a medida que imprime, con el apilador HP Designjet 4500. Cuando esté listo para recoger su impresión, estará organizada y esperándolo.

Almacena de forma ordenada y limpia todos los tamaños y pesos de medios imprimibles admitidos por la impresora HP Designjet 4500\*, incluyendo papel bond para inyección de tinta universal HP, papel mate súper gramaje extra HP plus y papel fotográfico de secado instantáneo universal HP.

\* El desempeño del apilador puede variar dependiendo del papel utilizado.

# Impresora HP Designjet serie 4500

Para más información: [www.plotter-hp.com](http://www.plotter-hp.com)

## Especificaciones técnicas

<b>Velocidad de impresión</b>	25 segundos para tamaño D/A1 <b>A</b> , 93 m <sup>2</sup> /h <b>A</b> , 1000 pies <sup>2</sup> /h <b>A</b> , hasta 100 impresiones tamaño D/A1 por hora <b>A</b>
<b>Resolución máxima</b>	Hasta 2400 x 1200
<b>Precisión de línea</b>	+/- 0.1%
<b>Márgenes de impresión</b>	Superior Interior Lateral
<b>Medios de impresión</b>	0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño); 0,45 pulgadas/11,5 mm (Normal); 2,1 pulgadas/55 mm (Extendido) 0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño y Normal); 2,1 pulgadas/55 mm (Extendido) 0,2 pulgadas/5 mm (Pequeño y Normal); 0,6 pulgadas/15 mm (Extendido)
<b>Medios de impresión</b>	Todos los caminos: hasta 0,157 pulgadas/0,4 mm Todos los caminos: 0,11 a 0,72 lb/50 a 328 g/m <sup>2</sup> Rollo de hasta 42 pulgadas/1067 mm de ancho
<b>Impresión</b>	Tecnología HP Thermal Inkjet HP Color Layering, HP PhotoREt III Negro, cian, magenta, amarillo Negro a base de pigmentos, CMY a base de colorantes 5 pl color, 15 pl negro
<b>Escaneo</b>	Cor (200 dpi): 3 pulgadas/segundos (76mm/segundo); Blanco y negro (200 dpi): 3 pulgadas/segundo (254mm/segundo); Resolución Modo óptimo: blanco y negro 300 x 300 dpi, color 300 x 300 dpi Modo borrador: blanco y negro 150 x 150 dpi, color 150 x 150 dpi Modo normal: blanco y negro 200 x 200 dpi, color 200 x 200 dpi Modo optimizado: blanco y negro 2400 x 2400 dpi, con ajustes de resol. variables de 50 dpi en incrementos de 1 dpi 42 pulgadas/1.067mm 0,6 pulgadas/15 mm
<b>Copiado</b>	300 x 300 dpi 1 a 10.000% 99 Tipo de original, visualiz. previa para alineación y recorte de imagen, lúminos., saturación y controles RGB, nitido/borroso, copia espejo, amplia./reducción, panelado, mosaico, anidamiento y conteo 256 MB (actualizable a 512 MB), disco duro de 40 GB
<b>Memoria</b>	Dos rollos automáticos, alternancia automática de rollos, cortador automático Camino directo de papel para escaneo para originales en hojas y en cartón, canasta de salida
<b>Manejo del papel</b>	Papel (papel común, de inyección de tinta, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de alto gramaje extra, semibrillante, brillante, bond translúcido, calco natural, fotogr., vitela), película (no abrasiva), vitela, mylar, sepi, blueprints, película plástica, laminado plástico, plancha de espuma, cartulina, no madera terciada, no placas de piedra, no placas de metal ni superficies abrasivas, sucias, rugosas, con bordes cortantes, con abrazaderas metálicas, quemadas Papel (papel común, de inyección de tinta, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de súper gramaje extra, semibrillante, bond translúcido, calco natural, fotográfico, vitela), película <sup>4</sup>
<b>Tipos de medios</b>	1 ranura EIO, Jetdirect incorporado, Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (compatible con IEEE 1394a) 1 tarjeta de red local Fast Ethernet 10/100 Base-TX HP Jetdirect 620n, Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit para la impresora HP Designjet 4000, impresora HP Designjet 4000, impresora HP Designjet 4500mp, driver ADI para AutoCAD R14, soporte para AutoCAD 200x, soporte para Controladores Windows HP-GL/2, HP-RTL, controladores PS Windows (solo HP Designjet 4500ps y HP Designjet 4500mp), driver ADI para AutoCAD R14, soporte para AutoCAD 200x, soporte para ambientes Citrix Metaframe, driver PS para Mac OS X v. 10.2.8, 10.3, 10.4
<b>Conectividad</b>	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 Adobe PostScript Nivel 3, Adobe PDF 1.5, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4
<b>Lenguajes de impresora (estándar)</b>	76 x 31,5 x 53,2 pulgadas / 1.930 x 800 x 1.350 mm 70,8 x 40,2 x 54,3 pulgadas / 1.800 x 1.020 x 1.380 mm 83,9 x 30,5 x 52 pulgadas (EMEA) / 83,9 x 30,5 x 74,4 pulgadas (CA, LAR, NA, AP) / 2.130 x 775 x 1.320 mm (EMEA), 2.130 x 775 x 1.890 mm (CA, LAR, NA, AP 75,2 x 27,2 x 28,7 pulgadas / 1.910 x 690 x 730 mm
<b>Dimensiones (alt x prof x ancho)</b>	408 lb/185 kg 209,5 lb/95 kg 501,1 lb (EMEA), 600,3 lb (CA, LAR, NA, AP) / 227,3 kg (EMEA), 272,3 kg (CA, LAR, NA, AP) para transporte, escáner3: 321,9 lb / 76 kg
<b>Peso</b>	Impresoras Escáner
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP Designjet 4500, conjunto de base y bandeja, módulo de rollos, póster de configuración, CD de documentación y controladores, Guía rápida de referencia y soporte, muestras de papel, kit de mantenimiento, cable de alimentación, adaptador de eje de 3 pulgadas (4), cabezales de impresión (8), limpiadores de cabezal (8), cartuchos de tinta (4), cubierta protectora de cartucho de tinta, cubierta protectora de cabezal de impresión, Guía de servicio al cliente Todos los recursos antes mencionados y el escáner, además del escáner HP Designjet 4500, el conjunto de base y canasta, la pantalla gráfica, el teclado, los cables de alimentación, los cables FireWire (X2), las guías para papel (X2), la hoja de mantenimiento, el DVD de recuperación de sistema, el kit de mantenimiento, la cubierta plástica contra polvo, el póster de configuración de escáner, la Guía rápida de referencia del escáner, guía de servicio al cliente
<b>Impresoras</b>	
<b>Escáner</b>	

**1** Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido en papel para inyección de tinta brillante blanco (Bond). La velocidad indicada es la velocidad máxima de la impresora  
**2** Impresión multicopia. Impreso en modo Rápido en papel para inyección de tinta brillante (Bond). La velocidad indicada es la velocidad máxima de la impresora

**3** Solo la HP Designjet 4500mp  
**4** El apilador HP Designjet 4500 no admite películas, incluyendo película transparente HP ni película mate HP u otros papeles con tiempo de secado prolongado

## Variaciones ambientales

Temperatura operativa	41 a 104° F/5 a 40° C
Temperatura operativa recomendada	59 a 86° F/15 a 30° C
Temperatura de almacenamiento	-4 a 131° F/-20 a 55° C
Humedad operativa	20 a 80% de HR
Humedad recomendada	25 a 75% de HR

## Acústica

Presión de sonido, activa	46 dB(A)
Presión de sonido, en espera	41 dB(A)
Potencia de sonido, activa	6,3 B(A)
Potencia de sonido, en espera	5,8 B(A)

## Consumo de energía

Máxima	500 watts, 800 watts <sup>3</sup>
--------	-----------------------------------

## Requisitos de alimentación

Impresoras	Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 6 amperios; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 3 amp; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); variación automática 100 a 240 VCA (+/- 10%), variación automática, 50/60 Hz, 5 amp máximo <sup>3</sup>
------------	--

## Certificación de energía

Certificación de seguridad

Compatibilidad electromagnética

Compatible con Energy Star

## Garantía

### Servicio técnico y soporte

Care packs  
HP Designjet 4500 y 4500ps

HP Designjet 4500mp

Energy Star® y el logotipo de Energy Star® son marcas registradas en EE. UU. de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Adobe® y Adobe®/PostScript® 3™ son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. AutoCAD es una marca comercial en EE. UU. de Autodesk, Inc.  
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe ser interpretado como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.



## Información para pedidos

### Producto

Q1271A Impresora HP Designjet 4500  
Q1272A Impresora HP Designjet 4500ps  
Q1276A HP Designjet 4500mp

### Accesorios

Q5676A HP Designjet 4500 – Eje alimentador de rollos de 42 pulgadas / 1.067 mm  
Q5680A Tarjeta de red USB 2.0 de alta velocidad para HP Designjet 4000  
Q5673A Actualización de memoria de 256 MB para HP Designjet serie 4000  
Q5677A Apilador HP Designjet 4500  
J7934A Tarjeta LAN para HP Jetdirect 620n  
Q5679A Servidor de impresión HP Jetdirect 40d Gigabit para Designjet 4500  
Q1277A Escáner HP Designjet 4500 (viene como estándar con la HP Designjet 4500mp)

### Consumibles de tinta

Cabezal de impresión y limpiador negro HP 90  
C5055A Cabezal de impresión y limpiador cian HP 90  
C5056A Cabezal de impresión y limpiador magenta HP 90  
C5057A Cabezal de impresión y limpiador amarillo HP 90  
C5058A Cartucho de tinta negra HP 90, 400 ml  
C5059A Cartucho de tinta negra HP 90, 225 ml  
C5060A Cartucho de tinta cian HP 90, 225 ml  
C5061A Cartucho de tinta cian HP 90, 400 ml  
C5062A Cartucho de tinta magenta HP 90, 225 ml  
C5063A Cartucho de tinta magenta HP 90, 400 ml  
C5064A Cartucho de tinta amarilla HP 90, 225 ml  
C5065A Cartucho de tinta amarilla HP 90, 400 ml  
Q5078A Value Pack HP negro (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)  
Q5079A Value Pack HP cian (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)  
Q5080A Value Pack HP magenta (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)  
C5081A Value Pack HP amarillo (Cabezal de impresión y limpiador + cartucho de tinta de 400 ml)  
C5082A Multipack de cartucho de 3 tintas negro HP 90 (3 x 400 ml)  
C5083A Multipack de cartucho de 3 tintas cian HP 90 (3 x 400 ml)  
C5084A Multipack de cartucho de 3 tintas magenta HP 90 (3 x 400 ml)  
C5085A Multipack de cartucho de 3 tintas amarilla HP 90 (3 x 400 ml)  
C5095A Multipack de cartucho de 3 tintas negro HP 90 (3 x 400 ml)  
C5096A Limpiador de cabezal de impresión negro HP 90

### Consumibles de papel

C6810A Papel blanco brillante para inyección de tinta HP (36 pulgadas x 300 pies/914 mm x 91,4 m)  
S1642B Película mate HP (36 pulgadas x 125 pies/914 mm x 38 m)  
Q6389A Papel de calco natural HP (36 pulgadas x 150 pies/914 mm x 45,7 m)  
Q3859A Bond translúcido HP (36 pulgadas x 150 pies/914 mm x 45,7 m) NA, LA, AP  
C6980A Papel recubierto HP (36 pulgadas x 300 pies/914 mm x 91,4 m)  
C6300C Papel recubierto de gramaje extra HP (36 pulgadas x 100 pies/914 mm x 30,48 m)  
Q1956A Papel recubierto de gramaje extra HP (42 pulgadas x 225 pies/1067 mm x 68,58 m)  
Q6576A Papel fotogr. brillante de secado instantáneo universal HP (42 pulgadas x 100 pies/1067 mm x 30,48 m)  
Q6581A Papel fotogr. semibrillante de secado instantáneo universal HP (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,48 m)  
Q8004A Papel bond para inyección de tinta universal HP (A1), 594 mm x 91,5 m) EMEA y JP  
Q8002A Papel bond para inyección de tinta universal HP (36 pulgadas x 500 pies/914 mm x 152,4 m)  
Q8005A Papel bond para inyección de tinta universal HP (A0, 841 mm x 91,5 m) EMEA y JP  
Q1398A Papel bond para inyec. de tinta univ. HP (42 pulg. x 150 pies/1067 mm x 46,7 m) NA, EMEA, AP  
Q1406A Papel recubierto universal HP (42 pulgadas x 150 pies/1067 mm x 46,7 m)  
Q1414A Papel recub. de gramaje extra univ. HP (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,48 m) NA, EMEA, AP  
Q6627A Papel mate super gramaje extra HP plus (36 pulg. x 100 pies/914 mm x 30,58 m) NA, EMEA, AP  
Q6628A Papel mate super gramaje extra HP plus (42 pulg. x 100 pies/1067 mm x 30,58 m) NA, EMEA, AP